



botiss**CARE**

D

botiss**CARE**
D3 + K2



O SOLUȚIE
RAPIDĂ &
EFICIENTĂ

**botissCARE
D3 + K2**

1000 I.E. | I.U.
VITAMIN D3

10 ml SPRAY

FĂRĂ OMG-URI

FĂRĂ GLUTEN¹

FĂRĂ ZAHĂR

VEGETARIAN

FĂRĂ ALCOOL

FĂRĂ LACTOZĂ

FĂRĂ COLORANȚI

FĂRĂ CONSERVANȚI

FĂRĂ ALERGENI²

FERMENTARE NATURALĂ

¹ În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 828/2014 8 9

² În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1169/2011

botissCARE D3+K2 spray conține:

VITAMINA D3

Vitamina D3, cea mai cunoscută vitamină solubilă în grăsimi, îmbogățită cu ulei MCT de înaltă calitate, derivat din uleiul de nucă de cocos, pentru o mai bună absorbtie.

VITAMINA K2

- Menachinona-7 (MK-7), derivată natural printr-un proces de biofermentare patentat.³
- Menachinona-7, cea mai bioactivă formă de vitamina K2, are un timp de absorbtie în plasmă mai lung, ceea ce îi permite să ajungă mai rapid în țesutul osos decât alte tipuri de vitamina K.⁴
- Produs 100% natural, fabricat printr-un proces natural brevetat, fără solvenți reziduali.

³ Bruge F., Olive oil supplemented with menaquinone-7 significantly affects osteocalcin carboxylation. British Journal of Nutrition (2011), page 1 of 5

⁴ Sato T., MK-7 and Its Effects on Bone Quality and Strength. Nutrients 2020, 12, 965

CARACTERISTICI

Acet supliment de vitamina D oferă o combinație perfectă de ingrediente active, cea mai mare biodisponibilitate posibilă, și o utilizare facilă - aceste beneficii reflectă calitatea produsului nostru. Împreună cu specialiști internaționali, am dezvoltat spray-ul folosind resurse sigure și de înaltă calitate.

COMBINATIE ECHILIBRATA a vitaminelor cheie **K2** și **D3** sub formă lichidă.⁵

FORMULĂ PROPRIE: gust neutru, fără aditivi sau coloranți, vegetarian, fără gluten, fără alergeni, fără lactoză, fără OMG-uri.

UȘOR DE UTILIZAT: spray inovator, fără conservanți cu dozare reglabilă. Mecanism de administrare ușoară și biodisponibilitate rapidă prin absorbtie sublinguală.⁶

STABILITATE OPTIMĂ la temperatura camerei.

TERMEN DE VALABILITATE de 24 luni, datorită modului de ambalare în sticlă neagră.

⁵ Gigante A., Bruge F. Vitamin MK-7 enhances vitamin D3-induced osteogenesis in hMSCs: modulation of key effectors in mineralization and vascularization. J Tissue Eng Regen Med (2012); DOI: 10.1002/term.1627.

⁶ Williams CE, Williams EA, Corfe BM. Rate of change of circulating 25-hydroxyvitamin D following sublingual and capsular vitamin D preparations. Eur J Clin Nutr. 2019

Pentru a preveni deficitul de vitamina D, vă recomandăm suplimentarea cu vitaminele D3+K2 sub formă de spray - ușor de administrat, eficient absorbit și testat științific.

Vitaminele sunt conținute într-un ulei cu gust neutru, ce se distribuie uniform și este absorbit în mod eficient prin mucoasa bucală. O soluție rapidă, ușoară și practică, ce poate face parte din rutina zilnică.⁷

Grupul științific al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a definit în 2012 doza maximă de aporț tolerabil pentru vitamina D pentru adulți, inclusiv pentru femeile însarcinate și cele care alăptează, ca fiind de 100 µg/zi sau 4 000 U.I./zi (1 µg=40 U.I.).⁸



⁷ Williams CE, Williams EA, Corfe BM. Rate of change of circulating 25-hydroxyvitamin D following sublingual and capsular vitamin D preparations. Eur J Clin Nutr. 2019

⁸ European Food Safety Authority EFSA Panel Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level of vitamin D. EFSA Journal 2012;10(7):2813

SPRAY BOTISSCARE D3+K2 10 ML

botissCARE D3+K2 este un supliment alimentar sub forma unui spray de 10 ml, **suficient pentru 100 de pulverizări**, pe bază de ulei, cu închidere PP, ambalat într-o cutie de carton cu prospect. Acesta este compus din 25 µg de vitamina D3 și 22,5 µg de vitamina K2.

INGREDIENTE PRINCIPALE

1 singură pulverizare

(100 µl) pe zi

Procent din

aportul zilnic ⁹

Vitamina K2

22,5 µg

30%

Vitamina D3

25 µg

500%

Denumire

botissCARE D3+K2 10 ml Spray

Descriere

Supliment alimentar pe bază de ulei

Administrare recomandată

O singură pulverizare de (100 µl) pe zi conține 1000 I.U.

Recomandare pentru consum

A se agita bine înainte de utilizare. Administrați o singură pulverizare pe zi, sublingual, sau conform recomandărilor medicului.

Depozitare

A se păstra la 15-25°C, umiditate sub 60%, ferit de lumină.


Termen de valabilitate

24 de luni dacă se respectă condițiile de depozitare specificate.

⁹ Valorile de referință ale nutrienților în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1169/2011

Nivelul de vitamina D, 25-OH-D, **ng/ml**

Rezultatul testului este afișat în **ng/ml**



* În cazul în care nivelul de vitamina D este mai mic de 12 ng/ml, vă rugăm să consultați medicul pentru un tratament adecvat cu vitamina D.

Prezentare generală a stadiului vitaminei D derivată din diferitele recomandări.

(Din broșura tematică "Consilium" privind vitamina D)¹⁰

Inovație. **Regenerare 360°.** Estetică.

botiss susține cercetarea bazată pe dovezi științifice în regenerarea țesuturilor moi și dure. Cu produse inovative, continuăm să dezvoltăm sistemul holistic 360° împreună cu experți internaționali.

Siguranța pacienților, confortul tratamentului, rezultatele sigure și predictibile reprezintă principala prioritate.



botiss biomaterials GmbH
Hauptstraße 28 · 15806 Zossen
botiss.com